

MAIRIE

DU



République Française

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL

FUGERET

(Alpes de Haute-Provence)

Nombre de Conseillers :

- en exercice : 10
- présents : 08
- votants : 09

L'an deux mil-vingt-deux, le vingt-cinq mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de LE FUGERET s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de **PESCE André**, *Maire de la Commune*.

Date de convocation : 18/03/2022

Présents : Mrs PESCE A., PELLEGRIN J., HONNORAT J., FAY E.P., et Mmes ALBANO N., BERAUD M., BONNETTY M., OBRADOS A..

Absents : Mrs JACOMET M. et DROGOUL- SPANU D. qui a donné procuration à Mr PESCE A..

Objet : « Etude de faisabilité pour la sauvegarde et valorisation de la Tour du Murat et de la chapelle Saint-Pierre – COMMUNE DU FUGERET – édifices non protégés au titre des Monuments Historiques »

Demande de financement Région Sud PACA dans le cadre de la valorisation du patrimoine

Dans le cadre de la sauvegarde et la valorisation du patrimoine communal (Tour du Murat et Chapelle Saint Pierre), il est proposé de mettre en œuvre une étude de faisabilité avec possibilité d'un financement à 50% par la Région.

Le dossier se présente comme suit :

Montant des dépenses : 12 200€ HT d'après 2 devis Xavier Boutin, architecte (4 200€ pour la Tour du Murat + 8 000€ pour la chapelle Saint-Pierre)

Montant des recettes : 50% soit 6 100€ Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur, service Patrimoine, Traditions et Inventaire, dispositif « Chaine Patrimoniale » - Autofinancement Commune du Fugeret 50% soit 6 100€.

Ce schéma est adopté à l'unanimité des membres présents ; tous pouvoirs sont accordés à Monsieur le Maire pour signer toutes pièces relatives à ce projet, pour inscrire les crédits nécessaires au BP 2022 et pour déposer en ligne la demande de subvention auprès de la Région.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus

RF Sous-préfecture de Castellane
Contrôle de légalité Date de réception de l'AR: 28/03/2022 004-210400909-20220325-DE_2022_008-DE

